

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email: nilan@nilan.dk

Ventilationsunit NILAN VP18/VP18(c), EC med CTS-600 styresystem.
 Varenr.: 72132B(c)/721312B(c m. spiral)/72102B

CTS-600 styreprint med tilslutninger
 Omdrøjningskonstant EC ventilator

Type: 72132B, 721312B, 72102B, VP18.0
 Dato: 24. januar 2006


Nationalitet: DK / N / S / SF

Funkt.: Plac.:

Rev.: Init.: CBS

Blad: 2

AFKAST
FORTLUFT
OUTLET
JÄTEILMA ULOS



Front

UDELUFT
AUSSENLUFT
OUTDOOR AIR
RAITISILMA ULKOA



FRALUFT
ABLUF
EXHAUST
POISTOILMA TALOSTA




TILLUFT
ZULUFT
INLET
TULOILMA SISÄLLE



Brugerpanelet skal monteres i det ventilerede område, da T15 er styrende føler.
Da T15 der steuernden Fühler ist, muss das Bedienungspaneel in einen entlüfteten / belüfteten Raum montiert werden.
T15 is the controlling sensor, and the control panel therefore must be mounted in a ventilated room.


Brugerpanelet SKAL monteres frostfrit.
Die Steuerungstafel MUSS frostfrei montiert werden.
The control panel has to be placed in a frost-free place. (+1 - +40°C)



VP18/VP18c-Unit


Brugervalg.
Benutzerwahl.
User selection.

Fraluft/Abluft/Exhaust
Tilluft/Zuluft/Inlet
Forlænget drift/Wahl vortzetz/Extended operation
Off/Aus/Off



Strømforsyning.
Stromversorgung.
Power supply.
1N 230V~ 50Hz max. 10A

Sikkerhedsafbryder.
Sicherheitsschalter.
Safety cut-out.



Min. 2x2x0,25mm² (parsnoelt), max. 50m
(Paarweise gedreht)
(Twisted in pairs)

T1 monteres udvendigt på nordvendt væg.
T1 muss Aussen auf einen nach Norden gelegener Wand montiert werden.
T1 must be mounted outside on a north-facing wall.



NILAN A/S
Nilanvej 2
DK-8722 Hedensted
Tlf. +4576752500
Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
Email: nilan@nilan.dk

Ventilationsunit NILAN VP18/VP18(c), EC med CTS-600 styresystem.
Varenr.: 72132B(c)/721312B(c m. spiral)/72102B

Principdiagram / Flowdiagram

Type: 72132B.721312B.72102B.VP18.0
Dato: 24. januar 2006

Nationalitet: DK / N / S / SF

Funkt.: Plac.:

Rev.: Init.: JRP
Blad: 1

